

■機器概要

本レンズは、パナソニックの適合プロジェクターに装着して使用するズームレンズです。
焦点距離を調整できることにより、幅広い投写距離に対応できます。


* 本レンズは単品では使用できません。別売品のパナソニック製プロジェクターに装着してご使用ください。

■機器仕様 (仕様および外観は、性能向上その他により予告なく変更することがあります。)

F 焦 点 距 離 (f) 外 形 寸 法 質 量 適 合 プ ロ ジ ェ ク タ ー	値
	1.8～2.4 33.9 mm～53.2 mm 横幅 95 mm 高さ 95 mm 奥行 168 mm 約 1.0 kg※
【グループ A】	
PT-DZ870K/DZ870W/DZ870LK/DZ870LW/ DW830K/DW830LK/DW830W/DW830LW/DX100K/DX100LK/DX100W/DX100LW	
【グループ B】	
PT-DZ770S/DZ770K/DZ770LS/DZ770LK/ DW740S/DW740K/DW740LS/DW740LK/DX810S/DX810K/DX810LS/DX810LK/ DZ680S/DZ680K/DZ680LS/DZ680LK/ DW640S/DW640K/DW640LS/DW640LK/DX610S/DX610K/DX610LS/DX610LK/ DZ6710/DZ6710L/ DW730S/DW730K/DW730LS/DW730LK/DX800S/DX800K/DX800LS/DX800LK/ DZ6700/DZ6700L/DW6300S/DW6300K/DW6300LS/DW6300LK/ D6000S/D6000K/D6000LS/D6000LK/D5000S/D5000LS	
【グループ C】	
PT-RZ120JW/RZ120JB/RZ120JLW/RZ120JLB/ RZ970JW/RZ970JB/RZ970JLW/RZ970JLB/RW930JW/RW930JB/RW930JLW/ RW930JLB/RX110JW/RX110JB/RX110JLW/RX110JLB/ RZ870JW/RZ870JB/RZ870JLW/RZ870JLB/RZ770JW/RZ770JB/RZ770JLW/ RZ770JLB/RW730JW/RW730JB/RW730JLW/RW730JLB/ RZ660JW/RZ660JB/RZ660JLW/RZ660JLB/RW620JW/RW620JB/RW620JLW/ RW620JLB/RZ670JW/RZ670JB/RZ670JLW/RZ670JLB/RW630JW/RW630JB/ RW630JLW/RW630JLB	
【グループ D】	
PT-DZ780JW/DZ780JB/DZ780JLW/DZ780JLB/DW750JW/DW750JB/DW750JLW/ DW750JLB/DX820JW/DX820JB/DX820JLW/DX820JLB	

※ 平均値です。各製品で異なる場合があります。


■外形寸法図




(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)


〈 グループAのプロジェクターに装着した図 〉




〈 グループBのプロジェクターに装着した図 〉



〈 グループCのプロジェクターに装着した図 〉



〈 グループDのプロジェクトーに装着した図 〉



(注)この図面は正確な縮尺ではありません。

(単位 : mm)

* 投写距離については、装着されるプロジェクトーの仕様書をご覧ください。