

## PRONOTE **jet**AV

CF-41DS22BBJ 標準価格398,000円(税別)



## CD-ROM ドライブ搭載

- 1 12cm CD-ROMドライブを内蔵。さらにSoundBlaster PRO互換チップとステレオスピーカーを搭載したマルチメディア対応設計。
- 2 豊かな表現力を実現する、6万5千色表示可能な10.4インチデュアルスキャンSTNカラー液晶採用。
- 3 拡張ドライブスロット「マルチメディアポケット」とPCカード用スロットの装備で、優れた拡張性を確保。

# DOS/V

CPU i486DX2(50MHz)	メモリー 8MB (最大32MB)	HDD 260MB	10.4" DSTNカラー 液晶表示*	CD-ROM ドライブ内蔵	Sound Blaster PRO 互換	ステレオ スピーカー	PCカード Type1 x2slot Type2 x1slot	マルチメディア ポケット	MS-DOS 6.2/V Windows 3.1 インストール済
-----------------------	-------------------------	--------------	------------------------	------------------	-------------------------	---------------	---------------------------------------	-----------------	--

\*CF-41DS22BBJのみの仕様




## マルチメディア環境を実現した新機能

### 12センチCD-ROMドライブを キーボードの下に内蔵!

A4ファイルサイズのコンパクトなボディの中に、12cm/8cmCD-ROM対応の倍速CD-ROMドライブを内蔵。CD-ROMソフトやフォトCDが、場所を取らず、自分の席で手軽に使えます。また、出先でもCD-ROMが利用可能になります。

■内部の構造



### Sound Blaster PRO互換ボードと、 ステレオスピーカーを搭載

業界標準の「Sound Blaster PRO」互換サウンドチップと、ステレオスピーカーを搭載。音楽CDはもちろん、ナレーションやBGMなど、CD-ROMソフトやゲームに欠かせない音も、本体のみで再生できます。

### CD-ROMソフトに加え、フォトCDや カーナビCD、電子ブックもOK

パソコン用CD-ROMソフトだけでなく、幅広いCDメディアに対応。「マルチCDビューアー」ソフトにより、音楽CD、フォトCDをはじめ、普及が進みつつあるカーナビゲーションCD\*1、お手頃価格で辞書類が充実した電子ブック\*\*も利用できます。操作もリモコンイメージの操作パネルを使って、簡単に行えます。

- \*1 三菱電機「カーナビゲーションシステム研究開発」第一号「ナビゲーションシステム」CD-ROM対応の表示が可能な、現在地より目的地までの案内、道路状況の表示、音声案内などを実現するシステム。三菱電機が購入した三菱の従来型車載ナビゲーションシステムに接続して使用可能。
- \*\* 本誌掲載は、電子出版物の一例。電子出版物の利用は、電子出版物の利用規約に従ってください。また、本誌掲載は、電子出版物の一例。電子出版物の利用は、電子出版物の利用規約に従ってください。



### 大容量ソフトのインストール簡単。 雑誌の付録のCD-ROMもフル活用OK

ソフトのインストール作業は、フロッピーを入れ替えるのが大変。膨大なデータを扱うWindows対応ソフトでは、フロッピー数十枚にもなるソフトも登場…。そんな時でも、CD-ROMなら1枚でOK。インストールがグンとラクになります。また、今後増加する電子出版物やCD-ROM付きの雑誌も、すぐに楽しめます。



①12cmCD-ROMドライブ、もちろん、8cmCD-ROMも利用可能です。

# マルチメディアがノートに



ビジネスに、ホビーに…  
ノートパソコンの世界が広がります。

#### プレゼンテーション

CD-ROMソフトとカラー画面を使ったプレゼンテーションが先を行き、最新をスムーズに楽しめるのに役立ちます。

#### モバイル コンピューティング オフィスワーク

マルチメディアポケットにセカンダリバッテリーをセットすれば、約3.5時間の連続使用が可能。出先でも活躍できます。

小型ながら、デスクトップ機並みの性能で、省スペース化に貢献。自分のデスクで効率的に使用、外へも持ち出せます。



CD-ROMドライブの内蔵には  
CD-ROM用のメニューを収録  
済みで使いに便利です。

内蔵のCD-ROMドライブはハイブリッドタイプの「Dashboardライト」(登録商標)です。

\*写真は撮影のためキーボードが一部見えない場合があります。キーボード部分は個人ではお取扱いの方向によっては見えません。

## Windowsが快適に使える高機能

### 大きく、見やすく、6万5千色表示。 10.4インチDSTNカラー液晶

65,536色\*表示が可能なデュアルスクリーンSTN (DSTN) カラー液晶を搭載。Windows対応ワープロや表計算ソフトも見やすく、快適に操作でき、写真も美しく表示できます。また、画面サイズも10.4インチと大型です。\*CRTと同時表示時は256色。

### 拡張スロット「マルチメディアポケット」と PCカード用スロットで拡張性を確保

拡張スロット「マルチメディアポケット」には、3.5インチFDDバック(標準装備)や、セカンドバッテリーバック(オプション)を装着できます(着脱可能)。また、PCカードも、Type IIカードなら2枚、Type IIIカードなら1枚装着できます。

### 簡易メニューソフト 「Dashboardライト」採用

利用頻度の高いソフトを登録すれば、ワンタッチでソフトが起動可能。Windows操作がはたてもラクになります。場所やサイズも調整できます。

### その他の特長

- CPUは486™DX2(50Hz)を搭載。
- メモリーは標準で8MBを搭載。最大24MBまで増設可能です。
- 外部CRTに1024×768ドットおよび800×600ドットで256色、640×480ドットで65,536色を表示できます。  
\*640×480ドットは液晶液晶に標準表示可能。ただし、256色のみ。
- HDDは大容量260MB。
- 電池持続時間は最大1時間。オプションのセカンドバッテリーバックを使えば、約3.5時間使用できます。
- 直径19mmの大型トラックボールを採用。快適なウィンドウ操作が可能です。
- 1.44MB/1.2MB/720KBのフロッピーが使える3モードの3.5インチFDDバックを標準装備。
- Microsoft® Windows™ Version 3.1及びMicrosoft® MS-DOS® Version 6.2/V (DOS/V)をインストール済。
- PC/AT用拡張カードを2枚(フルサイズで1枚、ハーフサイズで1枚)装着可能なドッキングユニットを用意。

# 載った!

### ホームオフィス

CD-ROMドライブに業務ソフトやデータ集を入れて使える、お好きな場所で情報を利用しながら仕事をします。

### マルチメディア

豊富なCD-ROMソフトや電子出版物、パソコン雑誌の付録CD-ROMなども、どこでも、手軽にお楽しみいただけます。



CF-41DS228BJ

CD-ROMドライブ内蔵の  
マルチメディア・ノートパソコン

PRONOTE  
**jet**  
AV



■ 本体背面



- ① ヘッドホン端子
- ⑦ マイクロホン端子
- ⑧ ステレオ入力端子
- ② 外部マウス/キーボード
- ③ DC-IN
- ④ VGA出力
- ⑤ パラレルポート(プリンタ)
- ⑥ シリアルポート[モデム]
- ⑨ ATバス

プロノート・ジェットAV(CF-41DS22BBJ)のおもな仕様

CPU	i486™ DX2(50MHz)	
ハードディスク容量	260MB	
RAM・VRAM	標準8MB(4MB/8MB/16MB) RAMカードにより、12MB/16MB/24MBに拡張可能・1MB	
表示方式	10.4インチ DSTNカラー液晶(65,536色表示可能*1, FLバックライト付) グラフィック: 640×480ドット(65,536色)、テキスト: 80字×25行(漢字40字×25行) 外部CRT接続時: 1024×768/800×600ドット(256色)、640×480ドット(65,536色表示*2)	
CD-ROMドライブ	倍速、マルチセッション対応、12/8cmCD対応(予備ディスク収納スペース付き)	
対応CD	CD-ROM、音楽CD、フォトCD、電子ブック、カーナビゲーションCD	
サウンド機能・スピーカー	16bit, 44.1kHz, PCM音源 / FM音源 (SoundBlasterPRO互換)・ステレオスピーカー内蔵(0.2W×2)	
マルチメディアポケット(付属機器)	3.5インチFDDバック 1.44MB/1.2MB/720KBの3モード対応	
拡張スロット	PCカードType ×2(Typeなら1スロットとして利用可能)、拡張RAMカード×1	
インターフェース	シリアル(Dsub9ピン)×1、パラレル(Dsub25ピン)×1、VGA(Dsub15ピン)×1、外部マウス/キーボード(ミニDin6ピン)×1、マイク入力(ミニジャック)×1、オーディオ入力(ステレオミニジャック)×1、オーディオ出力(ステレオミニジャック)×1、ATバス(200ピン)×1	
キーボード・ポインティングデバイス	OADG準拠キーボード(91キー)・トラックボール(直径19mm)	
省エネルギー対策	パワーセーブ機能、リジューム機能、タイムアウト機能(スタンバイ、サスペンド)	
セキュリティ対策	パスワード機能を搭載、盗難防止チェーン用ホール	
電源	ACアダプタ(入力電圧AC100V)、内蔵バッテリー(NiMH・1800mAh)、セカンドバッテリーバック*3(NiMH・3600mAh)	
消費電力(最大)*4	47W(30W)	
バッテリー*5	構成	内蔵バッテリーに加え、セカンドバッテリーバック*3をマルチメディアポケットに収納可能。バッテリー残量レベル表示、内蔵バッテリーリフレッシュ機能、増設バッテリーリフレッシュ機能
	連続持続時間*6*7	約1.1時間 / 約3.5時間
	充電時間	パワーOFF時 / パワーON時: 約1.2時間 / 約1.6時間(内蔵バッテリー)、約2.4時間 / 約3.2時間(セカンドバッテリーバック*3)
外形寸法・質量(重量)	幅297×奥行235×高さ57mm・約3.3kg	
導入済ソフトウェア	Microsoft® MS-DOS® Version 6.2 / V、Microsoft® Windows™ Version 3.1、マルチCDビューアー、Dashboardライト	
同梱物	ファーストエイドCD(操作ガイド、Windows 3.1等のバックアップ)、タイピン型マイク、ファーストエイドFD、Windowsクイックユーザーズガイド、日本語入力ガイド、取扱説明書など	

\*1: ただし、CRTとの同時表示時は256色表示。\*2: 640×480ドット時は液晶にも同時表示可能。ただし、256色表示のみ。\*3: オプション \*4: カッコ内は、パワーOFF時の消費電力(バッテリー充電中)の値です。  
\*5: 温度などの環境条件や使用条件によって異なります。\*6: 内蔵バッテリーのみ / 内蔵バッテリー+セカンドバッテリーの値です。\*7: CD-ROM連続再生時は、内蔵バッテリー+セカンドバッテリーで約1時間。

おもなオプション

オプション	品番	標準価格(税別)	対応スロット
セカンドバッテリーバック	CF-VZS411W	20,000円	マルチメディアポケット
LANカード	CF-VEL211J	40,000円	PCカード用スロット
RAMカード・4MB	CF-BA1804J	45,000円	拡張RAMカードスロット
RAMカード・8MB	CF-BA1808J	95,000円	
RAMカード・16MB	CF-BA1816J	220,000円	
ドッキングユニット	CF-VEB197J	98,000円	ATバス

▼ドッキングユニット

デスクトップ機並みの拡張性を  
実現できます。  
便利なワンタッチです。



DSTNカラーは液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。  
Intel Insideは米国インテル社の米国における登録商標です。i486™は米国インテル社の商標です。Microsoft(マイクロソフト)のロゴ、MS-DOS®は米国マイクロソフト社の登録商標です。  
Windows™は米国マイクロソフト社の米国における商標です。Sound BlasterはCreative Technology Ltd.の登録商標です。Dashboardライトは株式会社エム・ピー・テクノロジーの商標です。  
Dashboardは米国ボーランド社の登録商標です。PC/ATは米国IBM社の商標です。フォトCDは米国イーストマン・コダック社の商標です。画面はハメ込み合成です。製品の色は印刷物ですので、実際の色と多少異なります。

お問い合わせは……

**松下電器産業株式会社**  
**情報機器事業部**

〒521-1 和歌山県和歌山市大宮1-1-100  
 TEL: 073-421-1111 (代) FAX: 073-421-1112  
 代表取締役 佐藤 隆夫  
 部長 佐藤 隆夫  
 副部長 佐藤 隆夫  
 課長 佐藤 隆夫  
 担当 佐藤 隆夫  
 受付時間 月～金 9:00～18:00 (土・日・祭日を除く)

このカタログの記載内容は  
**1995年3月現在のものです。**