

# Panasonic

# ノートパソコン '96/8

カタログ

## PRO//NOTE PD

品番:CF-62EXC4AAJ 本体標準価格 848,000円(税別)(Windows®95)

品番:CF-62EXC4ABJ 本体標準価格 848,000円(税別)(Windows®3.1)



650MB書換えのPD&4倍速CD-ROMの  
PD/CD-ROMドライブ搭載

12.1型TFT カラー液晶  
1024×768ドット表示

高速データ処理  
Pentium®プロセッサ(133MHz)、  
PCIチップセット「430MX」搭載



当社は国際エネルギースタープログラムの参加事業者として、本製品が国際エネルギースタープログラムの基準に適合していると判断します。

本カタログ掲載商品の価格には、消費税、配送・設置調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。



デスクトップ級のパワーを凝縮した

# マルチメディア時代のハイエンド・ノート。

CD-ROMドライブとしても使える  
注目の大容量メディア PDドライブ、  
大型TFT 液晶、  
Pentium®プロセッサ…  
快適にマルチメディアを使いこなすための  
パワフル・ノートパソコンが誕生しました。

## 12.1型の高解像度 大型TFTカラー液晶

ノートパソコンでは最大クラスの1024×768ドット12.1型・TFTカラー液晶を採用。鮮やかな表現力に加え、デスクトップ機並みの情報量を表示できます。



(800×600ドット)

(1024×768ドット)

## 大容量リムーバブルディスク PD/CD-ROMドライブ搭載

650MB可換型光ディスクと4倍速CD-ROMドライブの1台2役のPDドライブをノートパソコンとして初めて搭載。画像・動画など、大容量データの受渡しや大切なデータのバックアップもこれ1台でOK。



VRAM 2MBを搭載し、  
1024×768ドットで6万5千色表示  
1024×768ドットで6万5千色表示を実現。また、外部CRTに1024×768ドットで6万5千色、800×600ドット/640×480ドットで1677万色を表示できます。

## Pentium®プロセッサ(133MHz)、 PCIチップセット「430MX」搭載。

CPUに高性能Pentium®プロセッサ、2次キャッシュメモリ256KBを搭載し、高速処理を実現。さらに、メモリー・CPU・キャッシュ等の接続を64ビット化するノートパソコン用チップセット「430MX」の採用により、表示やメモリーアクセス性能を大幅に向上しました。

## 動作状況をわかりやすく 表示する液晶インジケーター

バッテリー残量やアクセス状況を見やすく表示。電力消費状態も一目で確認できます。



## 用途によって使い分けできる マルチメディアポケット

標準装備のFDDパックを外してオプションのAVパック※を装着すると、MPEG1の動画再生が可能に。また、テレビやプロジェクターに接続して、プレゼンテーションに活用できます。

※Windows® 95モデル(AAJモデル)のみ利用可能



## CardBus®1、ZVポート※2対応PCカードスロット

Type IIカードを2枚、Type IIIカード1枚を使用できます。データ転送を32ビット化したCardBus®1に、データを高速度化するZVポート※2の採用により、対応のPCカードを使って動画をスムーズに再生できます。

※1 CardBusをご利用の際は、ソフトウェアのアップグレードが必要です。  
※2 ZVポートは2スロット中1スロット(下側)のみ対応

省スペースで取り外しアンタッチの  
ポートリプリケーター(オプション)  
オフィスでは、オプションのポートリプリケーターを使用して、ネットワークや周辺機器、電源などのケーブル類を、ワンタッチで脱着できます。また、PCカード(Type II)を2枚装着できるので、最大4枚のカードが利用可能になります。



ポートリプリケーター内にLANカードを装着して、LANに接続しておけます。

## その他の特長

- メモリー16MB (最大48MBまで拡張可能)。
- ハードディスクは大容量の1.35GB。
- ステレオスピーカー搭載。
- ケーブルレスでデータ転送が可能な赤外線通信ポート(IrDA-FIR)を装備。
- Windows®95モデルにはCardWorks™をインストール済。従来のPCカードを利用可能。
- 耐久性に優れたマグネシウムキャビネットを使用。
- 機密保持に役立つ3レベルのパスワード機能。
- コントロールしやすいフラットパッド採用。
- バッテリー連続持続時間最大約4時間。
- Windows®95モデルは、「Panasonic Sound Recorder」でPDに音声を効率よく保存できます。

エグゼクティブのデスクワークに  
デスクトップ機と同等の性能と表示能力を、デスクで気軽に利用できます。しかも、重要なデータはPDに入れて手元に置いておけるので安心。また、本体側のパスワード機能により、セキュリティ対策も十分です。



## マルチメディア・プレゼンテーション

視野角の広いTFT液晶は、プレゼンテーションに好適。動画や音声の再生にも優れ、「持ち歩けるデスクトップパソコン」として活躍します。PDなら、大容量のマルチメディアデータもたっぷり保存できる上、手軽に修正できるので、最新のデータでプレゼンテーションが行えます。



更新が簡単な電子カタログとして  
書換え可能なPDなら、社内の最新データを要件ごとにまとめて持ち運ぶことも可能。グラフィック・音声を利用したデモやカタログ、膨大な部品リストなども、すぐ更新して外出先で活用できます。

SOHO(Small Office Home Office)に  
販売管理や経理など、大画面やバックアップが必要なためにデスクトップ機しか選べなかった業務でも、PRONOTE PDならOK。事務所を省スペース化でき、さらに、重要なデータはPDに保存して安全な場所に保管することができます。



PRONOTE PD

## 定番オーサリングソフト 「Authorware3.5J(体験版)」付属。

動画を使ったプレゼンテーション用タイトルを簡単に体験できます。また、Macromedia社の「Director」にて作成したタイトルを組みこむこともできます。

※Windows® 95モデル(AAJモデル)のみ付属



お問い合わせ先:  
㈱アスキー/TEL. (03)5351-8665



■背面パネル



- ① ディスプレイコネクタ
- ② パラレルコネクタ
- ③ シリアルコネクタ
- ④ 赤外線通信ポート
- ⑤ オーディオ出力端子
- ⑥ オーディオ入力端子
- ⑦ 外部キーボード/マウス端子
- ⑧ DC-IN端子

■おもなオプション

オプション名	品番	標準価格(税別)
ポトリブリケータ	CF-VEB612W	35,000円
バッテリーチャージャー	CF-VCB611W	14,000円
バッテリーパック	CF-VZS611J	32,000円
RAM モジュール-16MB	CF-BA6116J	85,000円
RAM モジュール-32MB	CF-BA6132J	170,000円
AVバック ※1	CF-VEV611W	55,000円

※1:Windows® 95モデル(AAJモデル)のみ対応。



■プロノートPDのおもな定格

品番	CF-62EXC4AAJ	CF-62EXC4ABJ
CPU・2次キャッシュメモリー	Pentium® プロセッサ(133 MHz)・256 KB(バイプラインバースト)	
RAM・VRAM・PCIチップセット	標準16 MB (最大48 MB) EDO・2 MB・430MX	
ハードディスク容量	1.35 GB	
表示方式	12.1型TFTカラー液晶 グラフィックチップ:Chips and Technologies社製 65550 1024×768/800×600/640×480ドット(6万5千色) 外部CRT接続時:1024×768ドット(6万5千色)、800×600/640×480ドット(1677万色)	
PDドライブ	PD:相変化記録方式書換型光ディスク650 MB CD-ROM:4倍速、マルチセッション対応	
サウンド機能・スピーカー・マイク	16 bit、44.1 KHz PCM音源/FM音源(Sound Blaster PRO 互換)・ステレオスピーカー内蔵・マイク内蔵、同時録音機能※1	
赤外線通信ポート	IrDA-FIR(115 Kbps/1.15 Mbps/4 Mbps)※2	
マルチメディアポケット(付属機器)	3.5型FDDパック(1.44 MB/1.2 MB/720 KBの3モード対応)標準搭載	
PCカードスロット	PCカード Type II ×2(Type IIIなら1スロットとして利用可能)CardBus※3は2スロット、ZVポートは2スロット中1スロット(下側)に対応	
拡張RAMスロット	RAMモジュール×1(144ピン DIMM EDO)	
インターフェース	シリアル(Dsub9ピン)、パラレル(Dsub25ピン)、ディスプレイ(ミニDusb15ピン)、外部キーボード/マウス(ミニDin6ピン)、マイク/オーディオ入力(ステレオミニジャック)、オーディオ出力(ステレオミニジャック)、拡張バス(240ピン)	
キーボード・ポインティングデバイス	OADC準拠キーボード(90キー)・フラットパッド	
省エネルギー設定	パワーセーブ機能、タイムアウト機能、サスペンド機能、ハイバーネーション機能(AAJモデルのみ)	
セキュリティ対策	3レベルのパスワード機能(スーパーバイザー/ユーザー/コーヒープレーク)を搭載、盗難防止チェーン用ホール	
電源・消費電力/サスペンド時※4	ACアダプター(入力電圧 AC100~240 V)、内蔵バッテリーパック・50 W/6 W	
バッテリー	構成	リチウムイオン・62 Wh(バッテリー残量レベル表示)
	連続持続時間※5	約2~4時間
	充電時間※5※6 (パワー OFF時/パワーON時)	約3時間/約9時間
外形寸法・質量	幅297×奥行239×高さ60 mm・約4.3 kg	
導入済ソフトウェア	Microsoft® Windows® 95 operating system日本語版、CardWorks™、Panasonic Sound Recorder※1、赤外線通信ソフト(TranXit)、Authorware 3.5J(体験版)(ファーストエイドCDに収録)	Microsoft® MS-DOS® Version 6.2/V、Microsoft® Windows® operating system Version 3.1日本語版、CardWizard、赤外線通信ソフト(TranXit)
同梱物	ACアダプター、付属CD(ファーストエイドCD、バックアップCD等)、保存ディスク、取扱説明書、PDカートリッジ	

※1:高音位の録音には高感度外部マイクを使用されることをお勧めします。※2:赤外線ポートの距離は1m以下となります。※3:CardBusをご利用の際は、ソフトウェアのアップグレードが必要です。※4:省エネ法に基づくエネルギー消費効率。※5:温度などの環境条件や使用条件によって異なります。※6:PD/CD-ROMドライブ動作時は、充電できません。

⚠安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

水、湿気、湯気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。表示された正しい電源、電圧でお使いください。

保証書に関するお願い

●商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず保証書をお受取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日の記載のないものは無効となります。パーソナルコンピュータの補修用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には商品本体に製造番号が表示されているか、また、保証書記載の製造番号と一致しているか確かめください。

その他付記事項

●TFTカラー液晶ディスプレイは、画面の一部にドット欠けや常時点灯が存在する場合があります。また、液晶の特性としてムラや色ズレを生じることがあります。予めご了承ください。●Pentium、Intel Insideは、米国インテル社の登録商標です。●Microsoft、MS-DOS、Windowsは、米国マイクロソフトコーポレーションの米国及びその他の国における登録商標です。●SoundBlasterは、Creative Technology Ltd.の登録商標です。●TranXitは、Puma Technology,inc.の商標です。●CardWorks、CardWizardは、米国システムソフト社の商標です。●その他の製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●画面はハメ込み合成です。

松下電器産業株式会社 情報機器事業部 「Panasonic PCホームページ」のインターネットアドレス

[http://www.panasonic.co.jp/mei\\_division/ied/index.html](http://www.panasonic.co.jp/mei_division/ied/index.html)

お問い合わせは……

松下電器産業株式会社  
情報機器事業部

〒571 大阪府門真市大字門真1006  
このカタログについてのお問い合わせは  
パナコムテク/センター  
TEL.0120-15-8756(フリーダイヤル)  
TEL.06-906-4001  
FAX.06-906-4011  
受付時間 9:30~12:00 13:00~17:00  
月~金曜(祝日を除く)

このカタログの記載内容は、  
1996年8月現在のものです。

PD-4P-6H1

●製品の色は印刷物ですので、実際の色と異なります。●仕様・意匠につきましては、予告なしに変更することがありますのでご了承ください。

上手に持って上手に充電